

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н10415

Срок действия с 22.08.2018 по 21.08.2021

№ 0270720

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кисти малярные маркировки: КПп, КР, КМ, КФК, КФП,
КМА. Валики малярные маркировки: ВН, ВС, ВМП, ВШ, ВМ, ВВ, ВП, ВД, ВР, ВУ,
ВИ. Серийный выпуск.

код ОК
32.91.19.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 10597-87 "Кисти и щетки малярные. Технические условия", ГОСТ 10831-87
"Валики малярные. Технические условия"

код ТН ВЭД
9603 40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Комфорт». ОГРН: 1177847036927, ИНН: 7839077991, КПП: 783901001. Адрес: 190020, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3 литер А, помещение б/н, телефон/факс: (812) 680-17-07, адрес электронной почты: zakaz@kisti.su.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Комфорт». ОГРН: 1177847036927, ИНН: 7839077991, КПП: 783901001. Адрес: 190020, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3 литер А, помещение б/н, телефон/факс: (812) 680-17-07, адрес электронной почты: zakaz@kisti.su.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 004/L-31/08/18 от 22.08.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации