



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001392.02.12

от 06.02.2012 г.

Продукция:

Материалы лакокрасочные битумные: Лак БТ-577, Праймер битумный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2310-003-30161019-11 "Материалы лакокрасочные битумные". Изготовитель (производитель): ООО "ЛОНТРЕК", адрес: Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А (Российская Федерация). Получатель: ООО "ЛОНТРЕК", адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Праймер битумный - применяется при подготовке поверхности для приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 990 01 от 31.01.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.001070.02.12 от 02.02.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глинецко В.М.

(Handwritten signature)

(Ф. И. О. /подпись)



№0180452



ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.77.01.34.015.E.001392.02.12

06.02.2012 г.

№

ОТ

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаной стяжки и т.п. перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов; Лак БТ-577 - предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке, для изготовления алюминиевой краски.



Глиневко В.М.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О.)



Филатов Н.Н.

Для
свидетельства
о государственной
регистрации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.03.П.001070.02.12

Дата 02. 02. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) **00898**

25.01.2012

Организация-изготовитель

ООО "ЛОНТРЕК"

Адрес: Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ЛОНТРЕК"

Адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9 (Россия)

Наименование продукции:

Материалы лакокрасочные битумные: Лак БТ-577, Праймер битумный

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 2310-003-30161019-11 "Материалы лакокрасочные битумные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2310-003-30161019-11 "Материалы лакокрасочные битумные", технологический регламент, Регистрационные документы, доверенность, этикетка

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой раствор битума в органическом растворителе с добавлением добавок. В состав входит битум, уайт-спирит, добавки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 990 01 от 31.01.2012 г.

№ 026958

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	0.3	до 2
Фенол, мг/м.куб	менее 0.001	0.003
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0.1
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	2	0-4

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: уайт-спириту, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее сухости, обезжириванию, раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС). При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения:

Праймер битумный - применяется при подготовке поверхности для приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям; для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаной стяжки и т.п. перед укладкой наплаваемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов; Лак БТ-577 - предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке, для изготовления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Материалы лакокрасочные битумные: Лак БТ-577, Праймер битумный

~~соответствует~~ ~~(соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычнин М.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.





**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 03 июля 2008 г.
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PL-14246-01-00 от 20.07.2010 г.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия № РОСС RU.0001.21AB27 с 01.09.2010 г. по 01.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 990 01 от 31 января 2012 г.

1. Код образца (пробы): 06.12.990 13 1/м

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛОНТРЕК"

3. Юридический адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9

4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Лак БТ-577

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛОНТРЕК", Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А
страна: Россия

6. Место отбора: ООО "ЛОНТРЕК" Московская обл., г. Щербинка, ул. Флотская, стр. 5А

7. Время и дата отбора: 25.01.2012 09:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач

Доставлен в ИЛЦ: 25.01.2012 11:00

8. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100704	3059100/1192	11.03.2012

9. Дополнительные сведения:

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.01.2012 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 990 - 409 дата начала испытаний 27.01.2012 дата выдачи результата 31.01.2012 10:51					
1	Запах воздушной среды	балл	0,3	2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.01.2012 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 990 - 409 дата начала испытаний 27.01.2012 дата выдачи результата 31.01.2012 10:51					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,001	0,1	MP 01.023-07
2	Фенол	мг/м3	менее 0,001	0,003	МУК 4.1.1478-03
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: инженер лаборатории Столярова О.В.

Зав. отделением физико-химических методов _____ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией  _____ Иванова Л. И.