



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.013.E.000447.04.16

от 06.04.2016 г.

Продукция:

Фитинги трубопроводов на высокое давление (от 10 МПа до 100 МПа) т.м. "JIF", никелированная латунь, для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения: ниппели, уголки, тройники, крестовины, цанга, штуцер, переходники, бочата, муфты, футорки, тройники, заглушки, контргайки, сгоны, удлинительные гайки, водоотводы, соединители. Изготовлена в соответствии с документами: Сведения о составе продукции, техническое описание продукции. Изготовитель (производитель): "YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD.", Адрес изготовителя: BINGANG INDUSTRIAL ZONE, SHAMEN, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA (Китайская Народная Республика). Получатель: "YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD.", Адрес изготовителя: BINGANG INDUSTRIAL ZONE, SHAMEN, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA (Китайская Народная Республика).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 444 от 14.03.16г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту", экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 561 от 17.03.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0327854

(Ф. И. О. подписавшего)

М. П.