



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ**

**ФГУ «ПСКОВСКИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И СЕРТИФИКАЦИИ»  
(ФГУ «Псковский ЦСМ»)**

ул. Красных Провансальцев д.3, г. Псков, 180000  
тел./факс: (8112) 66-80-24; тел./факс: (8112) 66-36-51  
E-mail: pskcm@ellink.ru  
http: www.csm.ellink.ru

ОКПО 02567691, ОГРН 4026000974977  
ИНН 6027008424 КПП 602701001 БИК 043805001

07.12.2010 № 44/688

на № \_\_\_\_\_

О подтверждении соответствия

**Справка № 393**

На Ваш запрос от 03.12.2010г. № 654 сообщая, что продукция:

- мука известняковая (доломитовая) для известкования кислых почв по ГОСТ 14050-93 (код ОКП 57 4331);
- порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей по ГОСТ Р 52129-2003 (код ОКП 57 1600);
- известь строительная по ГОСТ 9179-77 (код ОКП 57 4410)

не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия на основании Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и действующих Технических регламентов.

Одновременно ставлю Вас в известность, что перечни продукции постоянно корректируются. Данное заключение является информационным.

Заместитель директора  
ФГУ «Псковский ЦСМ»

исп. Марач Е.Е.  
тел. 66-80-24



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Власов Е.В.

А.В.Благовещенский