

Общество с ограниченной ответственностью

**«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА  
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»  
(ООО «Новосибирский ЦСМ»)**

ул. Советская, д. 52, г. Новосибирск, 630091  
телефон: (383)204-43-10, факс: (383)204-43-11  
info@ncsm-sib.ru  
ОКПО 59964288, ОГРН 1025400518901  
ИНН/КПП 5401201306/540101001

Исполнительному директору  
ООО «Завод керамических изделий  
«УНИВЕРСАЛ»  
Панченко А.И.

633512, Новосибирская обл.,  
Черепановский р-он, р.п. Дорогино  
ул.Центральная, 4

66/025 - 568 от 27.11.2013г.

На 230 от 21.11.2013г.

О продукции, не подлежащей обязательной  
сертификации

На Ваш запрос сообщаем, что **продукция:**

- **умывальники керамические**  
(фаянсовые, фарфоровые, полуфарфоровые), в том числе  
в комплекте с пьедесталом (код ОКП496200);
- **унитазы керамические**  
(фаянсовые, фарфоровые, полуфарфоровые),  
в том числе в комплекте с бачком (код ОКП 496500);
- **бачки смывные керамические**  
(фаянсовые, фарфоровые, полуфарфоровые),  
в том числе с непосредственным присоединением к унитазу  
(код ОКП 496800),

не вошла в настоящее время в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», и не вошла в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства от 1 декабря 2009г. (N 982, в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 17.08.2010 N 630, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906 и аналогичные новые перечни), а также вышеназванная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.

**Одновременно ставим Вас в известность, что настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров на территории РФ и Таможенного союза.**

Руководитель ОС

Е.И. Филатов

Исполнитель Малюгина Н.А.

Тел. 204-43-06

