

Государственный
Комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
(Госстандарт России)

Руководителю организации
ООО «ПЭТ-ФОРМ»
С.Ю.Волкову

Автономная некоммерческая организация

**НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ**

Санкт-Петербург,
пр. Культуры, д. 40

173023, Великий Новгород, Григоровское шоссе, д.28А
Тел./факс 5-06-01
18/05/2004 № АЯ 27/422

На Ваш запрос отвечаем, что продукция:

№	Наименование продукции	Код ОКП
1.	- Средство отбеливающее «Белизна»	238210

в «Номенклатуру продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии», утвержденными Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 66, не включена.

Руководитель Органа по сертификации

А.К. Лукьянов



Государственный
Комитет Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
(Госстандарт России)

Автономная некоммерческая организация

НОВОРОДДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ

173023, Великий Новгород, Григоровское шоссе, д.23А
Тел./факс 5-06-01
18/05/2004 № ДА 27/422

Руководителем организации
ООО «ПЭТ-ФОРМ»
С.Ю. Волкову

Санкт-Петербург,
пр. Культурный, д. 40

На Ваш запрос отвечаем, что продукция:

№	Наименование продукции	Код ОКП
1.	Средство отбеливающее «Белизна»	238210

в «Номенклатуру продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, ответственность которой может быть подтверждено декларацией о соответствии», утвержденными Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 66, не включена.

Руководитель Органа по сертификации

А.К. Лукьянов



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии»
ИПСЭН в г. Санкт-Петербурге

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по Санкт-Петербургу
(полномоченный персонал, вакцинация)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.238.Т.009181.08.04 ОТ 12.08.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассматриваемые документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

ТУ 2383-002-58344201-2004 "Средство жидкое отбеливающее с дезинфицирующим эффектом "Белизна" ООО "Пэт Форм", Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть), указать полное наименование санитарных правил)

МУ № 2102-79 "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно-допустимых уровней загрязнения кожи", МУ № 1109-73 "Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному контролю за применением, хранением и продажей населению предметов бытовой химии"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не-соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассматриваемые документы):

Протокол испытаний АИПЦ РосНИИТО им. Р.Р. Вредена № 903 от 05.08.04 г.

Главный государственный санитарный врач
(заведующий главным государственным санитарным врачом)



Формат А4, Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 443702