

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.AБ69.B.00282

Серия RU № 0157752

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЛенСерт". Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 2, корпус 3, литер А, офис 852, 854, телефон: +78129863069, адрес электронной почты: spb@lensert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ69, дата регистрации 28.04.2016 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «САТУРН». Основной государственный регистрационный номер: 1177746037820, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 127221, улица Молодцова, дом 4А, помещение III, офис 1, телефон: +79265479230, адрес электронной почты: td-saturn2017@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "JIANGSU GTIG HUA TAI CO.,LTD. ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 16/F HUACHANG ORIENTAL PLAZA, RENMIN RD, ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE CHINA, Китай, завод-изготовитель согласно приложению, см. бланк № 0116266.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие с фильтрующей лицевой частью, полумаска с угольным фильтром и клапаном, торговой марки «BIBER», артикул 96203. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями технической документацией, Директивой 89/686/ЕЕС. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 42-1131/6 от 23.10.2017 года, выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском административном округе города Москвы, аттестат аккредитации RA.RU.510895, Протокола испытаний № 0219/17 от 09.11.2017 года, выданного Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации RA.RU.21С340, от 15.09.2015 года, бессрочно. Акт анализа состояния производства № 1707291 от 29.07.2017 года.. Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия и сроки хранения продукции: до использования должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, при температурах окружающей среды от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 75%. Срок хранения 10 лет. Срок службы продукции: не установлен. Маркировка согласно приложению, см. бланк № 0116267.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2017 ПО 15.11.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Галина Андреевна Вагер  
(инициалы, фамилия)Дмитрий Валентинович Диалектов  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-CN.AB69.B.00282

Серия RU № 0116267

## Сведения по сертификату соответствия

ГОСТ Р 12.4.191-99 (ГОСТ 12.4.294-2015) «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей.» Маркировка нанесена на изделие и указана в эксплуатационных документах и на упаковке. Маркировка содержит: наименование изделия (артикула), наименование, юридический адрес и торговую марку изготовителя, наименование страны-изготовителя, защитные свойства, размер, обозначение технического регламента Таможенного союза, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, дату изготовления, сведения о классе защиты, сведения о способах ухода за изделием, ограничения по использованию, сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты. Договор о передачи полномочий б/н от 25.09.2017 г.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Галина Андреевна Вагер  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Дмитрий Валентинович Диалектов  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AB69.B.00282

Серия RU № 0116266

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Jinhua Mask Safety Products Co., Ltd"	Shaolin tools factory, Xiajie development zone, Jinhua city, Zhejiang



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Галина Андреевна Вагер

(инициалы, фамилия)

Дмитрий Валентинович Диалектов

(инициалы, фамилия)